

Leier



ŐSZI AKCIÓ 2017

DÍSZBURKOLATOK | KÉMÉNYRENDSZEREK | BETONCSEREPEK | CSISZOLT KERÁMIA FALAZÓRENDSZEREK | DURISOL

Az akció időtartama: 2017. augusztus 22 – december 1., illetve a készlet erejéig.

 **Kaiserstein**

Készüljünk fel együtt a hűvösebb időkre!

Hasznos tippek a díszburkolatok karbantartásához a Leiertől

Íme a Leier tippjei az élhető, egészséges kertet és lakókörnyezetért:

Csak óvatosan mozgassuk tárgyainkat!

Ha súlyos fémtárgyakat (például asztalokat, székeket vagy kéziszerszámokat mozgatunk), könnyen sérülést okozhatunk a kerti burkolaton, amely nem csak annak esztétikai-, hanem élettartamát is csökkentheti. Ezért bármilyen anyagmozgatás esetén gumikerekes eszközök használata javasolt, így elkerülve a későbbi kellemetlenségeket, amelyek akár komoly többelköltségekkel is járhatnak.

A burkolatok karbantartása

Intenzíven terhelt burkolat esetén a felhasznált ágyazó réteg hajlamos arra, hogy a fugákból dinamikus terhelésre leürülő fugahomokot elnyelje. Ez a folyamat az ágyazó réteg hézagainak feltöltődéséig tart. Fenti problémák a burkolat folyamatos után-gondozásával (besöpítés) kivédhetőek. A burkolatok fugázó anyagainak összeállításával ez a jelenség megszűnik, de jellemzően a burkolat 2-3 éves koráig rendszeres gondozást igényel.

Így tisztítsuk a burkolatot

A szennyezett burkolatot nagy teljesítményű takarítógépek segítségével könnyedén és gyorsan lehet tisztítani úgy, hogy a burkolatról a szennyeződések tökéletesen eltávolíthatók, s így az eredetihez közeli állapot visszaállítható. Házilagos tisztításnál rendszerint magas nyomású mosóberendezést használunk, ügyelve arra, hogy lapos sugárra állított szórófejjel, a burkolattal 45 fokos szöget bezárva, kb. 50 cm magasságból, valamint legfeljebb

150 bar nyomással távolítsuk el a szennyeződések. Ezeket a kritériumokat a 120–150 bar üzemi nyomásteljesítményű hobbi- és közep-kategóriás mosóberendezésekkel teljesíthetjük. A piacon számos tisztítószer is kapható, melyek az erősen szennyezett beton burkolatok felületeinek tisztítására alkalmasak. Fontos megjegyezni, hogy a beton savra érzékeny, ezért csak lúgos kémhatású szerek alkalmazása javasolt!

Az impregnálás is fontos!

Burkolataink nagytisztítása után javasolt a természetes kövek vagy betontermékek felületét impregnálására alkalmas szerekkel kezelni. Ez a kezelés megelőzi a könnyű és közepes szennyeződések felszívódását a burkolókőbe, erős szennyeződések esetén megkönnyíti azok eltávolítását. A szennyeződés megelőzése mellett az impregnálószerek színmélyítő hatásuknak köszönhetően felújítják, felfrissítik a kezelt burkolatok színeit is. A gyárilag is imp-

regnált burkolóköveket kétévente ajánlatos újra kezelni.

Gondolkodjunk előre a növények ültetésénél

A térkővel vagy lappal burkolt felületek mellé a növényzet pótlásakor vagy telepítésekor gondoljunk arra, hogy egyes növények virágai, termése, a növényről lecsorgó nedvek a burkolat felületére is kerülhetnek, melyeken huza-mosabb időn át, bomlásuk közben szennyezve maradandó elszíneződéseket, foltosodást okozhatnak. Ezért a közvetlenül a burkolat mellé telepítendő növényeket úgy válasszuk ki, hogy az együttélés ilyen jellegű, kellemetlen hatásait elkerülhessük.

Ne feledjük, hogy burkolataink ápolása, folyamatos karbantartása nem csak a lakáson belül fontos. Az igényes lakókörnyezetnek kültéri burkolataink is részei, melyek igénylik a folyamatos törődést.



Leier Kaiserstein térkő és lapburkolatok védelme, ápolása és tisztítása

Leier Kaiserstein lapburkolataink jelentős részét már gyárilag Kaiserclean szennyeződésmérséklő hatású felületkezeléssel kínáljuk. Ez a kezelés segítheti a mindennapi használat során a burkolatot érő, esztétikailag erősen kifogásolható szennyezőhatások okozta elváltozások elleni védelmet, de nem mentesíti a burkolat használatját felelősségtől. Az alábbiakban kitérünk a burkolatot ért néhány szennyeződés eltávolítására, az egyes tisztítószer alkalmazására. Egyes esetekben a nagy koncentrációban alkalmazott, oldószert tartalmazó tisztítószer, valamint hosszú

hatásidők felületkárosító hatásuk lehetnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a tisztítást először kisebb koncentrációban alkalmazott szerrel, vagy egy nem feltűnő területen próbálja elvégezni.

ENYHE SZENNYEZŐDÉSEK

Az impregnálószerezrel történő felületi kezelésnek köszönhetően a kezelt felületek a natúr felületeknél könnyebben kezelhetők. A Kaiserclean kezeléssel, de általában az impregnált burkolatok enyhe szennyeződéstől történő tisztítása meleg vízzel, szükség esetén általános kereskedelmi forgalomban kapható natúr-

szappanral történő enyhe dörzsöléssel lehetséges. Folyamatos, intenzív használatnak kitett burkolatok esetében a felületimpregnálást 2 évente javasoljuk megismételni!

ERŐS SZENNYEZŐDÉSEK

Tartósan megmaradó szerves anyagú szennyeződések tisztításához klórtartalmú kötő- és tisztító szer alkalmazását javasoljuk. Ez az eljárás használható az év eleji általános fenntartási tisztítás alkalmával is! Tisztítás után célszerű a védelmet fokozó impregnálás elvégzése!



OLAJ SZENNYEZŐDÉSEK

Ha ásványolaj származékok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. A szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolíthat el. A felsúrolt felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén olaj- és zsíreltávolító szerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen szer alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni.

ZSÍRFOLTOK

A burkolatra került friss zsír (vagy vaj) foltokat papírtörölővel itassa fel vagy a nagyobb szilárd maradványokat óvatosan kaparja fel. A maradt foltot meleg vízzel és felületaktív mosószerrel végzett súrolással lehet eltávolítani. A mosószeres tisztítás után a felületet bő vízzel kell leöblíteni, majd szükség esetén a folyamat ismétlése vezet a tiszta burkolat eléréséhez. A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel vagy olajszenyeződést tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. Oldószereket tartalmazó szerek megsérthetik, elszínezhetik a burkolat felületét, ezért először kisebb felületen végzett próbatisztítást javasolunk!



MUSTÁR ÉS KETCHUPFOLTOK

Még folyós állapotú maradványokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül távolítsa el. Enyhé, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. A már beszáradt szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő kefézéssel távolíthat el. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RAGADÓS ITALOK OKOZTA FOLTOK

Ha ragadós italok, üdítőitalok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. Enyhé, friss szennyezés esetén tisztítószerként használhatunk szóda vizet is. Makacsabb szennyeződéseket meleg vízzel és klórtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolíthat el. A tisztítószerek megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást! Kólával történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



VÖRÖSBOR

Még nedves állapotú vörösborfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. A már beszáradt szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel (semleges szappannal) kefélje át. Ezt követően a felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!



KÁVÉ- VAGY TEAMARADVÁNYOK

Még nedves állapotú tea- vagy kávéfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. Enyhé, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. Erősebb szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő kefézéssel távolíthat el. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! Cukortartalmú itallal történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



GYÜMÖLCSFOLTOK

Enyhé és friss, gyümölcsfoltok okozta szennyeződések eltávolítására tett kísérlet már szóda víz használatával is eredményre vezethet. A már beállt szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel kefélje át és bő vízzel öblítse le. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! A gyümölcsök természetes cukrot tartalmaznak, ezért az általuk okozott szennyeződések nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

NÖVÉNYEK LEVELI ÁLTAL OKOZOTT SZENNYEZŐDÉSEK

A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. A burkolatra felvitt tisztítószert hosszabb ideig hagyja hatni, majd bő vízzel öblítse le a felületet. A kívánt hatása elérése érdekében a tisztítás folyamata ismételhető. A tisztítószerek megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást!

ALGA- ÉS MOHAFOLTOK

A burkolat alga- és/vagy mohafoltjait klórtartalmú tisztítószerekkel kezelje. A tisztítószert elegendő ideig hagyja a burkolaton, hogy kifejthesse a hatását. Makacs szennyeződés esetén az eljárás hosszabb hatásidőt biztosítva megismételhető. Extrém erős szennyeződés esetén javasoljuk csak moha- és algaeltávolító szerek alkalmazását. Amennyiben szükséges, ez a kezelés is megismételhető klórtartalmú tisztítószert használatával. Tisztítást után a felületet bő vízzel öblítse le. A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÁSA

A letapadt rágógumi maradványait először egy késsel óvatosan távolítsa el a felületről. A még ragadós rágógumit először óvatosan húzza le a felületről, vagy jégspray segítségével fagyassza le a burkolaton. A fagyasztás után a rágógumi elveszti rugalmasságát, és egy spatula segítségével eltávolítható a felületről. Amennyiben szükséges, a fennmaradó szennyeződést eltávolítására klórtartalmú tisztítószert alkalmazhat.

Leier  Kaiserstein

FORUM TÉRKŐ

**5.090** Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×20 cm, 40×20 cm • VASTAGSÁG 8 cm



ezüstszürke



középszürke



carbonszürke

Leier  Kaiserstein

CORTE TÉRKŐ

**5.480** Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 20×10 cm, 20×20 cm és 30×20 cm vegyesen • VASTAGSÁG 8 cm



Opera



Operett



Menuett



szürke



mogyoró



kagylóhéj



fahéj

TEATRUM TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



5.390 Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm



szürke



mogyoró



fahéj

MERCATO TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



5.280 Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm (mogyoró és fahéj) • VASTAGSÁG 6 cm



Leier  Kaiserstein

CASTRUM ANTIK TÉRKŐ

**6.140** Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm



kagylóhéj antik



füstántracit antik



gesztenye antik

Leier  Kaiserstein

CASTRUM NATÚR TÉRKŐ

**5.280** Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm



kagylóhéj natúr



füstántracit natúr



gesztenye natúr

■ TAVERNA térkő



carbon



szalmasárga



szürke



fahéj



füstantracit



kagylóhéj



mogyoró



gesztenye

■ DOMINIUM térkő



ónixbarna

TAVERNA TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein2.960 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm

TAVERNA 6 cm térkő szürke 2.960 Ft/m²TAVERNA 6 cm térkő fahéj, carbon 3.700 Ft/m²TAVERNA 6 cm térkő mogyoró, kagylóhéj,
gesztenye, szalmasárga, füstantracit 4.150 Ft/m²

DOMINIUM TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein4.730 Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 9×12 cm, 12×12 cm, 18×12 cm vegyesen • VASTAGSÁG 8 cm

Leier

PATIO ANTIK TÉRKŐ ÉS FALAZÓ



tégglavörös



agyagbarna



klinkersárga



carbon

3.000 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×12,4 cm • VASTAGSÁG 5 cm

5 cm térkő tégglavörös **3.000** Ft/m²5 cm térkő agyagbarna, klinkersárga, carbon..... **3.230** Ft/m²

Formájával, harmonikus színvilágával és antik felületével klasszikus mintaképek lenyomataként hat ránk a PATIO antik térkő és falazó. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok egyedi megoldást. A PATIO térkő és falazó megerősíti a vidéki idilli képét, de könnyedén illeszkedik az urbánus építészetbe is.



szürke

VERDE GYEPRÁCS

Leier



2.870 Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×40 cm



szürke



antracit



piros

PIAZZA TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



2.550 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm • VASTAGSÁG 6 cm



6 cm térkő szürke	2.700 Ft/m ²
6 cm térkő szürke (20×10 cm)	2.550 Ft/m ²
6 cm térkő piros, antracit	3.140 Ft/m ²
6 cm térkő piros, antracit (20×10 cm)	2.960 Ft/m ²



marmor*

platinaszürke*

homokbeige*

zafírfekete*

ÚJ

2.480 Ft/db

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 40x60 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

Fedezze fel a felületburkolás művészetét, fejezze ki egyéniségét! Kiváló minőségű felületek finom fényei, elegáns monokróm és krém színek, nagyobb méretű, de könnyen kezelhető lapméretekkel.

A klasszikusan elegáns GAIA burkolatok előkelővé varázsolják a legkisebb felületeket is!

A lapok mindegyikének van valamilyen különleges titka, selymes csillogása. Elvarázsol és magához köt. Ez a GAIA.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Finomszört és polírozott felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek

- | Kézzel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló
- | Fagy és olvasztósóálló
- | Csúszásmentes
- | KAISER-Clean
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszört felület
- | Curling felület

*gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.



homokkő*

REGNUM CLASSIC LAPOK

Leier  Kaiserstein



12.380 Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×30 cm, 45×30 cm, 30×30 cm • VASTAGSÁG 2,5 cm



agyagpala brillant*

REGNUM ELEGANT LAPOK

Leier  Kaiserstein



14.420 Ft/m²

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×30 cm, 45×30 cm, 30×30 cm • VASTAGSÁG 2,5 cm

*gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.

Leier  Kaiserstein

REGNUM NATURO LAPOK

14.310 Ft/m²


SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 60×40 cm, 40×40 cm • VASTAGSÁG 2,5 cm

■ REGNUM NATURO lapok




mészkőfehér*


■ KERTI zuhanytálcák



Belvedere



Schönbunn



Borostyán



Altwien



Nussdorf


Leier  Kaiserstein

KERTI ZUHANYTÁLCÁK



85.710 Ft/db

MÉRET Amália, Terézia 81×81×10 cm • Diana Ø81×10 cm



Fehér



Rosé



Azul



Amália



Terézia



Diana

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.

Az akció időtartama: 2017. augusztus 22 – december 1., illetve a készlet erejéig! Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átvétellel értendők. A tényleges eladási árakról tájékozódjon az építőanyag kereskedésekben.

■ EUROLINE lapok



London



Berlin



Praga



Paris



Rome



Stockholm

■ FACELIFT lap



arany



ezüst



bronz



króm

EUROLINE LAPOK

Leier Kaiserstein

**730** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 40×40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

Rome, London	730 Ft/db
Berlin, Praga	780 Ft/db
Paris, Stockholm	800 Ft/db

FACELIFT LAP



Leier Kaiserstein

**1.080** Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 40×60 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

Leier



CLASSIC-LINE FIFTY LAPOK

**355** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×50 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap középszürke **355** Ft/dbCLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap
ezüstsürke, carbonsürke **435** Ft/db

ezüstsürke natúr



carbonsürke natúr



középszürke natúr

Leier

CLASSIC-LINE LAPOK

**435** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 40×40 cm, 50×50 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

CLASSIC-LINE járdalap szürke 40×40 **435** Ft/dbCLASSIC-LINE járdalap szürke 50×50 **685** Ft/dbCLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 40×40 **575** Ft/dbCLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 50×50 **855** Ft/db

gyöngykavicsos



szürke



szürke



piros



antracit



barna



mogyoró

KERTI SZEGÉLYKŐ

Leier



505 Ft/db-tól

HOSSZÚSÁG × SZÉLESSÉG 100×5 cm • MAGASSÁG 20, 25 cm

KERTI szegélykő 100×5×25 cm, szürke **660** Ft/db

KERTI szegélykő 100×5×20 cm, szürke **505** Ft/db

KERTI szegélykő 100×5×20 cm, színes **710** Ft/db

SORSZEGÉLYKŐ

Leier



600 Ft/db-tól

HOSSZÚSÁG × SZÉLESSÉG 50×6 cm • MAGASSÁG 30 cm

SORSZEGÉLYKŐ 50×6×30 cm, szürke **600** Ft/db

SORSZEGÉLYKŐ 50×6×30 cm, színes **700** Ft/db

Leier  Kaiserstein

MOVADO FALAZÓKŐ

**39.300** Ft/m²

MAGASSÁG 7, 14, 21 cm • SZÉLESSÉG 14, 21, 28, 35 cm • VASTAGSÁG 21 cm

MOVADO falazókő **39.300** Ft/m²MOVADO falkorona (60×29×6 cm) **4.720** Ft/db

füstantracit melírozott



fuoco

Leier  Kaiserstein

CASTRUM FALAZÓKŐ

**25.410** Ft/m²-től

MAGASSÁG 6, 12, 18 cm • SZÉLESSÉG 12, 24, 36 cm • VASTAGSÁG 12, 24 cm

CASTRUM falazókő 12 cm **25.410** Ft/m²CASTRUM falazókő 24 cm **50.590** Ft/m²CASTRUM falkorona 12 cm falhoz (60×20×6 cm) **3.810** Ft/dbCASTRUM falkorona 24 cm falhoz (60×32×6 cm) **5.910** Ft/dbCASTRUM pillérkorona 24 cm falhoz (50×50×6 cm) **8.580** Ft/db

füstantracit melírozott



fuoco



fűstantracit melírozott



fuoco

CASTRUM LÉPCSŐBLOKK

Leier  Kaiserstein



6.810 Ft/db-tól

MÉLYSÉG 48 cm • SZÉLESSÉG 12, 24, 36 cm • VASTAGSÁG 12 cm

CASTRUM lépcsőblokk 24 cm széles

6.810 Ft/db

CASTRUM lépcsőblokk 36 cm széles

10.170 Ft/db

CASTRUM lépcsőblokk 60 cm széles

17.070 Ft/db



fűstantracit melírozott



fuoco

CASTRUM PALISZÁD

Leier  Kaiserstein



1.590 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 12×12×60 cm, 12×12×30 cm

CASTRUM paliszád 30 cm

1.590 Ft/db

CASTRUM paliszád 60 cm

2.720 Ft/db

MODERN KERÍTÉSKŐ

FALAZATOK | KERÍTÉSEK | MAGAS VIRÁGÁGYAK

**640 Ft/db-tól**

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 40 x 20 cm, 20 x 20 cm félkő, 40 x 20 cm sarokelem • VASTAGSÁG 20 cm

Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket. Az egyes falazóelemeken körbefutó életörös játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

- Több kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Akár zökkenőmentes kivitelben is
- Személyautós forgalomra

MODERN kerítéskő natúr agyagszürke	640 Ft/db
MODERN kerítéskő natúr törtfehér, fahéj, carbon	790 Ft/db
MODERN kerítés félkő natúr agyagszürke	320 Ft/db
MODERN kerítés félkő natúr törtfehér, fahéj, carbon	400 Ft/db
MODERN kerítés sarokelem natúr	9.290 Ft/db
MODERN kerítéskő finomszört	2.035 Ft/db
MODERN kerítés félkő finomszört	1.920 Ft/db
MODERN kerítés sarokelem finomszört	9.290 Ft/db
MODUS fedlap	1.030 Ft/db
KANT fedlap	690 Ft/db

Egyéb termékek:

- MODUS fedlapok
46 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natur burkolókő
33 x 25 x 6 cm méretben
fedlapként beépítve



törtfehér szört



fahéj szört



agyagszürke szört



carbon szört



törtfehér natúr



fahéj natúr



agyagszürke natúr



carbon natúr

- | Kézzel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló termék
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszört felület



törtfehér



feketemárvány



beige

ARCHITEKTURA KERÍTÉSKŐ

Leier  Kaiserstein



1.760 Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×20×20 cm (kerítéskő), 20×20×20 cm (kerítés félkő), 46×28×6 cm (MODUS fedlap), 25×28×6 cm (KANT fedlap)

ARCHITEKTURA kerítéskő	1.760 Ft/db
ARCHITEKTURA kerítés félkő	1.120 Ft/db
ARCHITEKTURA kerítés sarokelem	9.290 Ft/db
MODUS fedlap	1.030 Ft/db
KANT fedlap hasított oldalélel (4db/fm)	1.080 Ft/db



agyagszürke



füstancrit melírozott



creme

ANTIK KERÍTÉSKŐ

Leier  Kaiserstein



1.900 Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×20×20 cm (kerítéskő), 20×20×20 cm (kerítés félkő), 33×25×6 cm (fedlap)

ANTIK kerítéskő	1.900 Ft/db
ANTIK kerítés félkő	1.290 Ft/db
ANTIK kerítés sarokelem	9.290 Ft/db
KANT antik fedlap	1.140 Ft/db

Leier  Kaiserstein

KAISERSTEIN RÉZSÚKÓ

**1.010** Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm



szürke



barna

Leier

LUNA RÉZSÚKÓ

**820** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×50×30 cm (Quartz), 30×40×25 cm (Quartz midi)



szürke




barna

LUNA QUARTZ rézsűkő, szürke	1.090 Ft/db
LUNA QUARTZ rézsűkő, barna	1.320 Ft/db
LUNA QUARTZ midi rézsűkő, szürke	820 Ft/db
LUNA QUARTZ midi rézsűkő, barna	950 Ft/db

VIRÁGTARTÓ, KERÉKPÁRTARTÓ

Leier  Kaiserstein

Paris



London



Luxembourg



Berlin



Rome



Madrid



Vienna



Praga



Stockholm

**20.110** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 30×30×30 cm (láda), 40×40×40 cm (hatszög, dézsa, láda),
50×50×50 cm (hatszög, dézsa, láda), 60×60×60 cm (hatszög, dézsa, láda),
60×30×30 cm (láda), 80×40×40 cm (láda), 100×50×50 cm (láda),
74×36×20 cm (kerékpártartó)

VIRÁGTARTÓ hatszög 40 cm	27.210 Ft/db
VIRÁGTARTÓ hatszög 50 cm	32.360 Ft/db
VIRÁGTARTÓ hatszög 60 cm	37.560 Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 40 cm	26.880 Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 50 cm	32.210 Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 60 cm	36.620 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 30 cm	20.110 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 40 cm	27.210 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 50 cm	32.360 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 60 cm	37.560 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 60×30 cm	33.980 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 80×40 cm	47.270 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 100×50 cm	52.620 Ft/db
KERÉKPÁRTARTÓ	16.440 Ft/db

A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nem csak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is felhasználhatóak. A különböző standard formákból, színekből és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelései megvalósítására.

Leier Durisol

MAGASÁGYÁS



MAGASÁGYÁSHOZ AJÁNLJUK:
Leier virágföld

79.446 Ft/db-tól



SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 25×31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm



Négyzet alakzat (120×120×80 cm)	79.446 Ft/db
Négyzet alakzat virágfölddel	82.646 Ft/db
Téglalap alakzat (230×120×80 cm)	118.446 Ft/db
Téglalap alakzat virágfölddel	124.847 Ft/db
Hatszög alakzat (217×188×80 cm)	117.946 Ft/db
Hatszög alakzat virágfölddel	139.193 Ft/db
„L” alakzat (230×230×80 cm)	171.192 Ft/db
„L” alakzat virágfölddel	193.239 Ft/db
„U” alakzat (340×230×80 cm)	246.892 Ft/db
„U” alakzat virágfölddel	275.340 Ft/db
„U” plusz alakzat (450×230×80 cm)	287.392 Ft/db
„U” plusz alakzat virágfölddel	319.040 Ft/db



barna

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvarköltséget.

A Leier Hungária Kft. által fejlesztett, magaságysokhoz való elemrendszer alapanyaga: Durisol®, azaz híg betonnal átitatott – mineralizált – faforgács, ami egy formába sajtolva megszilárdulása után, egy az időjárási viszontagságoknak, de még a tűznek is ellenálló anyag, mindemellett kis fajsúlya miatt könnyű vele dolgozni.



Termékeinket keresse
a www.kertshop.leier.hu oldalon!

- Természetközeli megoldás
- Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre
- Egyszerű szerelhetőség
- Nincs bonyolult fóliabetét
- Nem szükséges alépítmény, illetve alapozás
- Rugalmas kialakíthatóság
- Sötét színezés a napfény jobb elnyelésére
- Egyszerű kiviteli formák
- Különböző színek, külön igény szerint
- Rozsdaálló kivitel



BORTÁROLÓ SZETT

Leier Durisol

**30.637** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG

Bortároló szett I. (50×27×92 cm), Bortároló szett II. (100×27×127 cm),
Bortároló szett III. (100×27×167 cm), Bortároló szett IV. (200×27×162 cm)

Bortároló szett I. (max. 30 db palack)	30.637 Ft/db
Bortároló szett II. (max. 88 db palack)	62.947 Ft/db
Bortároló szett III. (max. 120 db palack)	79.426 Ft/db
Bortároló szett IV. (max. 208 db palack)	129.927 Ft/db


Az árak tartalmazzák a raklap és fuvar költségeket.



barna

A Leier Durisol bortárolóban tárolt palackok védik a palackokat a környezeti hatásoktól és esztétikus berendezésük szolgál mind a rusztikus, mind a mai modern pincészetek letisztult tereiben is. A cement kötésű, mineralizált faforgácsból készülő bortároló rendszerek könnyen mobilizálhatóak, igény estén könnyedén át is rendezhetőek, azonban külön rögzítés nélkül, önmagukban is stabilan megállnak. A fa alapanyag ipari melléktermék újrahasznosításával készül, így a fenti pozitív tulajdonságok mellett egyben környezetünket is óvjuk egy ilyen polcrendszer választásával.

TERMÉKEK AZ ÖN MAGASÁGYÁSÁHOZ



20.250 Ft*

PATIO TÉRKŐ ÉS FALAZÓ

Méret (sz x h x v): 12,4 x 25 x 5 cm

Színválaszték: carbon, klinkersárga, téglavörös melírozott, agyagbarna melírozott

Ajánlott méret: Az elemek például a 125 x 62 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 216 db elem.



61.200 Ft*

ARCHITEKTÚRA SZÁRAZFALAZÓ

Méret (sz x h x v): 156 x 84 x 60 cm

Színválaszték: füstancrít, terra, fuoco

Ajánlott méret: Az elemek például a 156 x 84 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 120 db (80 db normálkő és 40 db sarokelem).

HASZNOS TIPPEK

Ügyeljen arra, hogy megfelelő távolságra ültesse a növényeket. A levendulának, a citromfűnek és a zsályának például igen sok helyre van szüksége, mivel idővel szépen elterebélyesednek (legfeljebb 2-3 növényt ültessünk

négyzetméterenként). Alapvetően célszerű végiggondolni, hogy milyen fűszernövényeket használnak a konyhában és érdemes csak ezekkel foglalkozni. A levendula, zsálya, rozmarin és a kakukkfű szeretik az olyan talajt, amely legalább 1/3 arányban homokkal van bekeverve.

MEGKÉRDEZTÜK A SZAKEMBERT:

Schubert Andrea
okleveles kertészmérnök válaszol

MIRE KELL ÜGYELNI A FALAZÓELEMKBŐL ÉPÜLŐ MAGASÁGYÁSOK ESETÉBEN?

Fontos, hogy a falazott magaságyás esetében annak belső oldalára tegyünk vízzáró fóliát, hogy a falazóelemeink megőrizhessék eredeti szépségüket. A magaságyás aljába helyezzünk finomostású dróthálót, ami jól véd a mezei egerek ellen. A betonelemből falazott magaságyásnak is megvan a fateretekkel szemben az az előnyük, hogy nem korhadnak el idővel. Mindenképpen biztosítsuk a kapcsolatot a magaságyás alatti földdel, hogy a giliszták végezhesék hasznos munkájukat, és létrejöjjön az altalaj és a magaságyás közötti szerves anyagcsere.

HOGYAN TÖLTÜNK FEL A MAGASÁGYÁST?

- 1. Alul a fa-réteg (kb. 15 cm vastagságban):** vastagabb és vékonyabb ágak, galyak, nyesedék és apríték (kerüljük az üregek kialakulását).
- 2. Zöld nyesedék (kb. 15 cm):** fűnyírásból, sövényzabályozásból.
- 3. Komposzt réteg (kb. 10 cm):** éretlen komposzt, természetes trágya
- 4. Humusz réteg (kb. 15 cm):** ami lehet kerti virágföld vagy termőföld és komposzt keveréke

HOGYAN MARAD A MÁAGASÁGYÁS CSÚCSFORMÁBAN?

A learatott termés után megmaradó gyökerek, növényi részek „szerves tápanyagként” az ágyásban maradhatnak. Tavasszal a felső réteget, a humuszt egy kis érett komposztal keverjük át, így újra elegendő tápanyag áll a frissen ültetett növények rendelkezésére (terítsünk kb. 1 cm vastagságban komposztot szét és keverjük az ágyás termőföldjének felső 5 cm vastag rétegébe). Idővel a frissen telepített rétegrend a bomlás következtében összemelegy. Töltsük fel ekkor magaságyásunkat friss virágfölddel, vagy termőföld/komposzt keverékével.



76.230 Ft*

CASTRUM FALAZÓKŐ

Méretek (sz x h)**:

12 x 6 cm, 12 x 12 cm, 12 x 18 cm, 24 x 6 cm, 24 x 12 cm,
24 x 18 cm, 36 x 6 cm, 36 x 12 cm, 36 x 18 cm

Vastagság: 12 és 24 cm

Színválaszték: fűstantracit melírozott, Fuoco

Ajánlott méret: Az elemek például a 156 x 96 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 1 raklap = 3 m².

****a kövek vegyes méretben csomagolva kerülnek kiszállításra**



136.080 Ft*

CASTRUM PALISZÁD

Méret (sz x h):

60 x 12 cm (kétoldalon hasított)

30 x 12 cm (három oldalon hasított)

Vastagság: 12 cm

Színválaszték: fűstantracit melírozott, fuoco

Ajánlott méret: Az elemek például a 162 x 102 x 72 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 60db elem (36 db 60-as paliszád és 24db 30-as paliszád a sarkokhoz).

*A képen látható alakzatok alapanyagának ára.

EHETŐ VIRÁGOK A MAGASÁGYÁSBAN

Ehető: Miért ne ültethetne magaságyásába ehető virágokat, amelyeket aztán el is fogyaszthatunk?

Ilyenkor ügyeljen arra, hogy a növények mentesek legyenek rovarölő szerek-től és trágyázásra használt anyagoktól. Az a legjobb, ha az ember az ehető növényeket saját maga termeszt, vagy esetleg a palántákat biokertészetből vásárolja. Az ehető virágokat csak felhasználásuk előtt nagyon rövid idővel gyűjtse be, a legjobb időpont reggel van, mivel e növények illóolajai ebben az időszakban a legintenzívebbek. A szárazakat és a zöld leveleket el kell távolítani. A következő virágos növények virágzata nemcsak mutatós, de fogyasztható is a magaságyásban való termesztés után: Cukkini, gyermekláncfű, tök, borágó, krizantém és dália virágszirmai, lángvirág, harangvirág, csonthéjas gyümölcsfák virágai, begónia, százszorszép, ibolya, bodza, jácmin, levendula, rózsa, különböző fűszernövények virágai, mint például a metélőhagymáé, medvehagymáé, zsályáé, citromfűé, mentáé, stb.

VITAMIN-MAGASÁGYÁS

...hogyan fittek legyünk! Gondolt már arra, hogy csináljon egy „vitaminforrásként” szolgáló magaságyást? Itt adunk egy listát olyan zöldségfélékkel, amelyek bizonyos vitaminfélékben igen gazdagok.

A	spenót, sárgarépa, káposzta, édesburgonya
B1	burgonya, hüvelyesek (bab, borsó),
B2	brokkoli, spenót
B3	leveles konyhakerti növények, burgonya, hüvelyesek
B6	burgonya, hüvelyesek
B9	saláta, káposzta, spenót, paradicsom
E	paprika, zöld főzelékfélék
C	paprika, káposzta, brokkoli, retek
K	spenót, káposzta, saláta, vizitorma

ZÖLDFÜSZERES MAGASÁGYÁS

Fűszeres. A fűszernövények szeretik a napot, azért zöldfűszeres magaságyását olyan helyen építse fel, ahol állandóan kap napot. Sok fűszernövény inkább szereti a laza talajt, más fajták pedig viszonylag kis tápanyag-igénnyel rendelkeznek. Ezeket a különbségeket figyelembe kell venni, hiszen a magaságyás talaja a rétegezésből adódóan különösen sok tápanyagot biztosít. Javasolt növények: lestyán, tárkony, rozmaring, zsályá – ezek egyenesen fölfelé nőnek, telepítsük őket az ágyás északi oldalára, így a többi növény elől nem fogják el a napot. A félmagas növényeket, a citromfűvet, a zamatos turbolyát és a mentát helyezzzük középre. A metélőhagymát, petrezselyemet, zsázsát, oregánót vagy kakukkfűvet – az alacsony növésű fajtákat – ültessük az ágyás déli oldalára. Egy hagyományos méretű 156 x 96 cm alapterületű magaságyás mindenképpen elegendő az összeg fűszernövényfélések befogadására.



Leier | Durisol®

...KÖRNYEZETBARÁT ÉPÍTŐANYAG AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT

Otthonunk építőanyagának kiválasztása sokszor egy életre, vagy akár több generációra szóló döntés, amely által célunk a biztonságos és egészséges élettér kialakítása.

ENERGIAHATÉKONYSÁG

- Kiváló hőtároló képesség
- Optimális páraháztartás
- Kiváló hő és hangszigetelés, valamint léghanggátlás
- Egészséges klíma és kellemes érzet a lakótérben
- Kiváló hőszigetelés + Optimális klímaháztartás = Energiamegtakarítás

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA

- természetesen megújuló, újrahasznosított alapanyag

SZÉLES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSI MÓD

- családi házak
- többszintes lakóépületek
- alacsony energiaigényű épületek
- közösségi épületek
- ipari létesítmények
- mezőgazdasági építmények
- liftaknák
- pincefalak
- magas páratartalmú épületek



fagorgács

cement

víz

DURISOL KÉREGFAL – A GYORSABB VÁLTOZAT

Társasházak építéséhez ideális a nagy felületű, emeletmagas kéregfal elemek alkalmazása, a szükséges falazóelem típusból már a gyártóüzemben készre gyártva. Az elemek optimális épületfizikai tulajdonságai (hőszigetelés, hőtárolás, zajcsillapítás, pára diffúzió) megmaradnak, amely mellett számos további előnyt biztosítanak az építés során:

- időmegtakarítás
- nincs vágási hulladék
- emeletmagas betonozás

HŐSZIGETELT FALAZÓELEMÉK

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier Durisol terméket választunk. A rendszer az összes, fa és beton által kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal, és nagyon jó hőtároló képességgel rendelkezik. Minden időjárási körülmény között alkalmazható. Az elemek technológiai összetétele kiváló páraelvezést biztosít.

A Leier Durisol termékek kiváló tulajdonságaival rendelkező elem lakáselválasztó falak kialakítására alkalmas, így tökéletes megoldást jelent a környezettudatos, csendes, komfortos otthon megteremtésére. Kiemelkedő, akár 63 dB léghanggátlási paraméter jellemzi.

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG × MAGASSÁG
50×30×25 cm,
50×37,5×25 cm



SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG × MAGASSÁG
50×15×25 cm, 50×17×25 cm,
50×20×25 cm, 50×25×25 cm



AKCIÓS ÁRAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEN!



LEIERTHERM PRO

HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIA

A hagyományos felületű Leiertherm téglatermékeink is az Önök rendelkezésére állnak az új belső szerkezeti kialakítással. Válasszon új termékcsaládunk tagjai közül.

Leiertherm **30 Pro** $U = 0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$

Leiertherm **38 Pro** $U = 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$

Leiertherm **44 Pro** $U = 0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

LEIERPLAN PRO

CSISZOLT TECHNOLÓGIA

A **Pro** termékcsalád keretében elérhetők a közkedvelt, egységes falazatot adó csiszolt tégláink is. Építsen Ön is gyorsabban, pontosabban, biztonságosan – spóroljon időt és pénzt a modern technológia használatával!

Leier**PLAN 30 Pro** $U = 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$

Leier**PLAN 38 Pro** $U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

Leier**PLAN 44 Pro** $U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

Takarítsa meg a hőszigetelés teljes anyagköltségét és munkadíját!

A Leier Pro téglák kiegészítő hőszigetelés nélkül, 38 cm-es falvastagsággal egyrétegű falszerkezetként is teljesíti a TNM rendelet $U=0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$ követelményértékét.

Közel nulla energiaszint? A Leier **Pro** téglákkal akár ez is elérhető.

A hagyományos téglák közül a legkisebb külső oldali hőszigetelés vastagsággal teljesíthető a közel nulla energia felhasználásához javasolható $U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$, vagy akár a passzívház $U = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ teljesítményszintje is.

Gondoljon az otthon melegére és válasszon az Ön igényeinek megfelelő extra hőszigetelő képességekkel rendelkező Leier **Pro** téglát.

Leier **Pro** téglacsalád előnyei:

- optimális lakóklimát biztosít
- kiváló U -értékkel/hőátbocsátási tényezővel
- rendelkezik
- nagy hőtároló tömeg
- a hőszigetelés teljes anyagköltsége
- és munkadíja megtakarítható
- kedvező páradiffúziós tulajdonságú
- természetesen környezetbarát
- széles méretválasztékot kínál
- időtálló és gazdaságos – kiváló ár/érték arány
- gyors és pontos falazást tesz lehetővé
- kiválóan terhelhető, masszív falazat jön létre

AKCIÓS ÁRAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEN!

Leier Kémény

Az LSK kéménynek ott a helye minden családi házban, hisz a legnagyobb méretválasztékban kapható hőszigetelt kémény, amely leginkább testre szabható.

Bármely házhoz jól illeszkedik, fokozott hőszigeteléssel rendelkezik, így az üzemeltetése még takarékosabb.

Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Faalgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



Leier Kémény

Legújabb fejlesztésünkkel a piacon teljesen egyedülálló kéményrendszer született.

A hőszigetelt SMART kémény mindössze 0,1 m² alapterületet igényel. Alkalmazhatóságának széles körét a funkciógazdagság biztosítja. Teljes értékű és kiváló kéményrendszert kap egyedülállóan kis helyigénnyel. Vásárolja meg csak a lényegét!

Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Faalgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



Bárdóczy Andrea
lakberendező ajánlásával

ANDART
LAKBERENDEZŐ STUDIO



A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítás díját.

Az akció időtartama: 2017. augusztus 22 – december 1., illetve a készlet erejéig! Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átvétellel értendők. A tényleges eladási árról tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.

LK KÉMÉNYRENDSZER

Leier  Kémény



109.809 Ft-tól

Kazánt, kandallót helyezne üzembe? Vagy csak ennek jövőbeli lehetőségét kívánja megteremteni?

LK levegős hőszigetelésű kéményünk választásával mindezt megteheti. Széleskörű alkalmazását nagy méretválaszték biztosítja.

Minőség - kedvező áron

Tartalékkéménynek is kitűnő választás.

Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz
- Kandallókhoz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez



MULTIKERAM LAS KÉMÉNYRENDSZER

Leier  Kémény



278.517 Ft-tól

Ez a jövő kéménye a jelenben – mind minőségben, mind megbízhatóságban és széleskörű alkalmazási területeit tekintve. A Multikeram LAS kéményrendszer a jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalat képviseli, és minden elképzelhető fűtési megoldást ki tud szolgálni. Egy hibridkémény, kompromisszumok nélkül, mely ötvöz magában mindent, amit a korszerű kéményekről tudunk.

Alkalmazás:

- Kondenzációs gázkészülékekhez
- Turbo gázkészülékekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhoz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz
- Zárt égésterű szilárd tüzelésű tüzelőberendezésekhez
- Ajánljuk passzívház jellegű épületekhez

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítási díját.

Az akció időtartama: 2017. augusztus 22 – december 1., illetve a készlet erejéig! Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telepén történő átvétellel értendők. A tényleges eladási árakról tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.

LUX BETONCSERÉP

50 ÉV
GARANCIA

229 Ft/db-tól

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m²

LUX betoncserep **229** Ft/db
 LUX Aero betoncserep **239** Ft/db



LUX

Ragyogó fény, luxus megjelenés, kiemelkedő védelem a környezeti hatásokkal szemben. Ragyogó vörös, elegáns fekete, és mindig divatos sötétbarna színekben.



Vörös



Fekete



Sötétbarna



LUX

A E R O

Exkluzív fényű, extra könnyű kialakítású betoncserep, fokozott védelemmel a környezeti hatásokkal szemben. Örökzöld téglavörös, és egyedi bronz színekben.



Téglavörös



Bronz

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél, 4 raklaptól építkezési helyszínre szállítva érvényesek.

Leier

www.leier.hu



Építkezéséhez válassza
a Leier építőanyagokat!

**MINÉL TÖBB LEIER TERMÉKET VÁLASZT,
ANNÁL JOBBAN JÁR.**

Kedvezményeinket keresse
az építőanyag kereskedésekben.



Leier  Kémény


 Kaiserstein

Durisol

FALAZÓELEMÉK • BETONCSERÉP • KERTÉPÍTÉS • DÍSZBURKOLATOK
FELSZÍNI VÍZVEZETÉS • KÖRNYEZETTECHNIKA • ZAJÁRNYÉKOLÁS



TERÜLETI KÉPVISELŐINK



Nyugat-Magyarország:

- 1 Takács Gábor
E-mail: takacs.gabor@leier.hu • Tel.: (30) 758-1431
- 2 Bognár Zoltán
E-mail: bognar.zoltan@leier.hu • Tel.: (30) 237-9327
- 3 Sörös Károly
E-mail: soros.karoly@leier.hu • Tel.: (30) 997-3268
- 4 Szabó Tamás
E-mail: szabo.tamas@leier.hu • Tel.: (30) 927-1803

Észak-Kelet-Magyarország:

- 5 Radnai Gábor
E-mail: radnai.gabor@leier.hu • Tel.: (30) 993-2214
- 6 Kovács Zoltán
E-mail: kovacs.zoli@leier.hu • Tel.: (30) 993-3052
- 7 Nagy Gergely
E-mail: nagy.gergely@leier.hu • Tel.: (30) 334-5135

Dél-Magyarország:

- 8 Smányi Péter
E-mail: smanyi.peter@leier.hu • Tel.: (30) 439-5316
- 9 Major Csaba
E-mail: major.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 864-1694
- 10 Lengyel Csaba
E-mail: lengyel.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 334-5136

LEIER ÜZEMEK:

GÖNYŰ

Betonelemgyár
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

DEVECSER

Téglagyár
8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Betoncserépgyár, betonelemgyár
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszosboszlo@leier.hu

PÉCS

Betonelemgyár
7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: pecs@leier.hu

MÁTRADERESKE

Téglagyár
3246 Mátradereske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

KISKUNLACHÁZA

Betonelemgyár
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

JÁNOSHÁZA

Betonelemgyár, virágföldgyár
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95) 551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

JÁNOSSOMORJA

Betonelemgyár, méretregyártott elemek
9241 Jánossomorja, Övári út
Tel.: +36 (96) 565-287
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu

GYŐR

Betonelemgyár
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyorizem@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

facebook



Leier
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: kperteresites@leier.hu

Az Ön építőanyag-kereskedője:



Nyomdatechnikai okok miatt a termékek itt ábrázolt színe a valódi szintől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vásárlás előtt személyesen tájékozódjon kereskedőpartnereinknél.

www.leier.hu