

# Leier



## TAVASZI AKCIÓ

## 2018

DÍSZBURKOLATOK | KÉMÉNYRENDSZEREK | BETONCSEREPEK | CSISZOLT KERÁMIA FALAZÓRENDSZEREK | DURISOL

Az akció időtartama: 2018. március 20 – június 17., illetve a készlet erejéig.

 **Kaiserstein**

# Díszburkolatok tavaszi felkészítése

A tavasz beköszöntével minden parkosított felületnél megkezdődik a téli utáni karbantartás, a tavaszi és nyári időszakra történő felkészítés. A növények sérüléseinek „gyógyítása”, új növények ültetése a parkosított talaj tápanyaggal dúsítása mellett a parkokhoz, díszkertekhez szervesen illeszkedő burkolatok ápolása, előkészítése is fontos feladat. Rendszeresen felmerülő a kérdés, hogy mire ügyeljünk egy ilyen ápolási folyamat során és egyáltalán miért kell törődnünk az egyszer már megépített, látszólag sérülésmentes burkolatainkkal?

## Anyagmozgatás a burkolaton

Magánházak vagy közcélú, nyilvános díszburkolatok pályaszerkezetek tervezése a mindenkori, hatályos úttervezési szabványok, esetleg szakmai szokások szerint történik. A tervezetnél nagyobb volumenű terhelésre, tehát nem rendeltetésszerű használatra visszavezethető károsodások megakadályozása a tavaszi munkálatok tervezésekor is nagyon fontos! Ilyen nagyobb jellegű terhelésnek minősül például egy kész burkolat melletti parkosítás, újraterlepítés nagy tömegű munkagépekkel történő használata. Fém tárgyaknak, mint például fém göngyölegnek, kéziszerszámoknak közvetlenül a burkolaton történő mozgatása felületi sérülést okozhat, ezért bármilyen anyagmozgatás esetén kérjük gumikerekes eszközök használatát.

## Burkolatok karbantartása

Intenzíven terhelt burkolat esetén a felhasznált ágyazóréteg hajlamos a fugákból dinamikus terhelésre leürülő fugahomok elnyelésére. Ez a folyamat az ágyazóréteg hézagainak feltöltődéséig folyamatos lesz. Fenti problémák a burkolat folyamatos utángondozásával (besöprés) kivédhetők. Szívóhatással is rendelkező felülettisztító gépek használata után különösen fontos ez a karbantartás. A burkolatok fugázóanyagának cementálódásával ez a jelenség megszűnik, de jellemzően a burkolat 2-3 éves koráig folyamatos gondozást igényel.

## Télvégi karbantartás

A térburkolatok télvégi karbantartása, illetve a télen a burkolatra felhordott szennyezőanyag eltávolítása az anyagmozgatáshoz hasonlóan fa vagy műanyag élvédelemmel ellátott szerszámmal vagy géppel történhet. A burkolat jég- és csúszásmentesítése csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, környezetbarát, beton felületeknél alkalmazható szerrel lehetséges.

## Tisztítás

A szennyezett burkolatot nagy teljesítményű takarítógépek segítségével könnyedén és gyorsan lehet tisztítani úgy, hogy a burkolatokról a szennyeződések tökéletesen eltávolíthatók, s így az eredetihez közeli állapot visszaállítható. Több cég található az országban kifejezetten erre szakosodott gépparkkal felszerelve. Házilagos tisztításnál rendszerint magasnyomású mosóberendezést használunk, ügyelve arra, hogy lapos sugárra állított szórófejjel, a burkolattal 45 fokos szöget bezárva, ~50 cm magasságból, legfeljebb 150 bar nyomással távolítsuk el a szennyeződések. Ezeket a kritériumokat a 120-150 bar üzemi nyomásteljesítményű hobbi és közepkategóriás mosóberendezésekkel teljesíthetjük. A piacon számos tisztítószer is kapható, mely az erősen szennyezett beton burkolatok felületeinek tisztítására alkalmasak. Fontosnak megjegyezni, hogy a beton savra érzékeny, ezért csak lúgos kémhatású szerek alkalmazása javasolt. Vegyszerek alkalmazása esetén a környezetvédelemre fokozott figyelmet kell fordítani, a komponensek biológiai lebomlása során, a kezelési és felhasználási előírások betartása mellett, környezetkárosító hatás nem léphet fel. Az erősen igénybevett beton térkő felületeket tisztítás után a kereskedelmi forgalomban kapható különböző speciális védelmet nyújtó neutrális térkő impregnáló szerrel kezelhető.

## Felületimpregnálás

Burkolataink tavaszi nagytisztítása után javasolt a természetes kövek vagy betontermékek felületének impregnálására alkalmas szerekkel kezelni a felületet. Ez a kezelés megelőzi a könnyű és közepes szennyeződések felszívódását a burkolókőbe, erős szennyeződések esetén megkönnyíti azok eltávolítását. A szennyeződés megelőzése mellett ezek az impregnálószerek színmélyítő hatásuknak köszönhetően felújítják, felfrissítik a kezelt burkolatok színeit is, a gyárilag is impregnált burkolókőveket 2 évente ajánlatos újra kezelni.

## Növények telepítése

A térkővel vagy lappal burkolt felületek mellé a növényzet pótlásakor vagy telepítésekor gondoljunk arra, hogy egyes növények virágai, termése, a növényről lecsorgó nedvek a burkolat felületére is kerülhetnek, melyeken huzamosabb időn át, bomlásuk közben szennyezve maradandó elszíneződéseket, foltosodást okozhatnak. A közvetlenül a burkolat mellé telepítendő növényeket ezért úgy válasszuk ki, hogy az együttélés ilyen kellemetlen hatásait elkerülhessük. Ne feledjük, hogy burkolataink ápolása, folyamatos karbantartása nem csak a lakáson belül fontos. Az igényes lakókörnyezetnek kültéri burkolataink is részei, melyek igénylik a folyamatos törődést. Ezt a folyamatosan közvetített esztétikai élménnyel nap nap után meg is hálálják nekünk!



## OLAJ SZENNYEZŐDÉSEK

Ha ásványolaj származékok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. A szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolítható el. A felszórt felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén olaj- és zsíreltávolító szerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen szer alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni.

## ZSÍRFOLTOK

A burkolatra került friss zsír (vagy vaj) foltokat papírtörölővel itassa fel vagy a nagyobb szilárd maradványokat óvatosan kaparja fel. A maradt foltot meleg vízzel és felületaktív mosószerrel végzett súrolással lehet eltávolítani. A mosószeres tisztítás után a felületet bő vízzel kell leöblíteni, majd szükség esetén a folyamat ismétlése vezet a tiszta burkolat eléréséhez. A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel vagy olajszennyeződést tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. Oldószereket tartalmazó szerek megsérthetik, elszínezhetik a burkolat felületét, ezért először kisebb felületen végzett próbatisztítást javasolunk!



## MUSTÁR ÉS KETCHUPFOLTOK

Még folyós állapotú maradványokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül távolítsa el. Enyhe, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel keféltse át és bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!



## GYÜMÖLCSFOLTOK

Enyhe és friss, gyümölcsfoltok okozta szennyeződések eltávolítására tett kísérlet már szóda víz használatával is eredményre vezethet. A már beállt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel keféltse át és bő vízzel öblítse le. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! A gyümölcsök természetes cukrot tartalmaznak, ezért az általuk okozott szennyeződések nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

## NÖVÉNYEK LEVELEI ÁLTAL OKOZOTT SZENNYEZŐDÉSEK

A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. A burkolatra felvitt tisztítószert hosszabb ideig hagyja hatni, majd bő vízzel öblítse le a felületet. A kívánt hatása elérése érdekében a tisztítás folyamata ismételhető. A tisztítószerek megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást!

## ALGA- ÉS MOHAFOLTOK

A burkolat alga- és/vagy mohafoltjait klórtartalmú tisztítószerekkel kezelje. A tisztítószert elegendő ideig hagyja a burkolaton, hogy kifejthesse a hatását. Makacs szennyeződés esetén az eljárás hosszabb hatásidőt biztosítva megismételhető. Extrém erős szennyeződés esetén javasoljuk csak moha- és algaeltávolító szerek alkalmazását. Amennyiben szükséges, ez a kezelés is megismételhető klórtartalmú tisztítószert használatával. Tisztítást után a felületet bő vízzel öblítse le. A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

## RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÁSA

A letapadt rágógumi maradványait először egy késsel óvatosan távolítsa el a felületről. A még ragadós rágógumit először óvatosan húzza le a felületről, vagy jégspray segítségével fagyassza le a burkolaton. A fagyasztás után a rágógumi elveszti rugalmasságát, és egy spatula segítségével eltávolítható a felületről. Amennyiben szükséges, a fennmaradó szennyeződést eltávolítására klórtartalmú tisztítószert alkalmazhat.



## VÖRÖSBOR

Még nedves állapotú vörösborfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel (semleges szappannal) keféltse át. Ezt követően a felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!



## KÁVÉ- VAGY TEAMARADVÁNYOK

Még nedves állapotú tea- vagy kávéfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. Enyhe, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. Erősebb szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő keféléssel távolítható el. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! Cukortartalmú itallal történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

# Leier Kaiserstein térkő és lapburkolatok védelme, ápolása és tisztítása

Leier Kaiserstein lapburkolataink jelentős részét már gyárilag Kaiserclean szennyeződésmérséklő hatású felületkezeléssel kínáljuk. Ez a kezelés segítheti a mindennapi használat során a burkolatot érő, esztétikailag erősen kifogásolható szennyezőhatások okozta elváltozások elleni védelmet, de nem mentesíti a burkolat használatát felelősségtől. Az alábbiakban kitérünk a burkolatot ért néhány szennyeződés eltávolítására, az egyes tisztítószerek használatára. Egyes esetekben a nagy koncentrációban alkalmazott, oldószert tartalmazó tisztítószerek, valamint hosszú

hatásidők felületkárosító hatásúak lehetnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a tisztítást először kisebb koncentrációban alkalmazott szerrel, vagy egy nem feltűnő területen próbálja elvégezni.

## ENYHE SZENNYEZŐDÉSEK

Az impregnálószerekkel történő felületi kezelésnek köszönhetően a kezelt felületek a natúr felületeknél könnyebben kezelhetők. A Kaiserclean kezelésű, de általában az impregnált burkolatok enyhe szennyeződéstől történő tisztítása meleg vízzel, szükség esetén általános kereskedelmi forgalomban kapható natúr-

szappanallal történő enyhe dörzsöléssel lehetséges. Folyamatos, intenzív használatnak kitett burkolatok esetében a felületimpregnálást 2 évente javasoljuk megismételni!

## ERŐS SZENNYEZŐDÉSEK

Tartósan megmaradó szerves anyagú szennyeződések tisztításához klórtartalmú kőtisztító szer alkalmazását javasoljuk. Ez az eljárás használható az év eleji általános fenntartási tisztítás alkalmával is! Tisztítás után célszerű a védelmet fokozó impregnálás elvégzése!



FORUM TÉRKŐ



5.600 Ft/m<sup>2</sup>



SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 60×20 cm, 40×20 cm • VASTAGSÁG 8 cm



ezüstszürke



középszürke



carbonszürke



kagylóhéj satírozott

ROLLO TÉRKŐ



3.480 Ft/m<sup>2</sup>

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 30×20 cm • VASTAGSÁG 6 cm



KIEMELT  
TAVASZAJÁNLATUNK

CORTE TÉRKŐ



5.480 Ft/m<sup>2</sup>



SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 20×10 cm, 20×20 cm és 30×20 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm



Opera



Operett



Menuett



szürke



mogyoró



fahéj

MERCATO TÉRKŐ



5.500 Ft/m<sup>2</sup>

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm (mogyoró és fahéj) • VASTAGSÁG 6 cm





CASTRUM ANTIK TÉRKŐ



6.140 Ft/m<sup>2</sup>

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm



kagylóhéj antik



fűstantracit antik



gesztenye antik

TAVERNA térkő



szürke



carbon



fahéj



szalmasárga



fűstantracit



kagylóhéj



mogyoró



gesztenye



macchiato

TAVERNA GIGANT térkő



Szürke



Beige-barna



Feketemárvány



Tejeskávé

TAVERNA TÉRKŐ




3.350 Ft/m<sup>2</sup>-től

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 20x10 cm, 20x20 cm, 30x20 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm



TAVERNA 6 cm térkő szürke ..... 3.350 Ft/m<sup>2</sup>  
TAVERNA 6 cm térkő fahéj, carbon ..... 4.010 Ft/m<sup>2</sup>  
TAVERNA 6 cm térkő mogyoró, kagylóhéj,  
gesztenye, szalmasárga, fűstantracit, macchiato ..... 4.350 Ft/m<sup>2</sup>

CASTRUM NATÚR TÉRKŐ



5.280 Ft/m<sup>2</sup>

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm



kagylóhéj natúr



fűstantracit natúr



gesztenye natúr

TAVERNA GIGANT TÉRKŐ



3.720 Ft/m<sup>2</sup>-től

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 50x33,3 cm, 33,3x33,3 cm, 33,3x16,7 cm • VASTAGSÁG 6 cm



TAVERNA GIGANT 6 cm térkő szürke ..... 3.720 Ft/m<sup>2</sup>  
TAVERNA GIGANT 6 cm térkő feketemárvány,  
tejeskávé, beige-barna ..... 4.850 Ft/m<sup>2</sup>





PATIO ANTİK TÉRKŐ ÉS FALAZÓ



3.220 Ft/m<sup>2</sup>-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×12,4 cm • VASTAGSÁG 5 cm

PATIO 5 cm térkő téglavörös ..... 3.220 Ft/m<sup>2</sup>  
PATIO 5 cm térkő agyagbarna, klinkersárga, carbon ... 3.420 Ft/m<sup>2</sup>

Formájával, harmonikus színvilágával és antik felületével klasszikus mintaképek lenyomataként hat ránk a PATIO antik térkő és falazó. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok egyedi megoldást. A PATIO térkő és falazó megerősíti a vidéki idill képét, de könnyedén illeszkedik az urbánus építészetbe is.



téglavörös



agyagbarna



klinkersárga



carbon



szürke



szürke



antracit



piros



őszilomb szitrozott



VERDE GYEPRÁCS



2.970 Ft/m<sup>2</sup>

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×40 cm • VASTAGSÁG 10 cm

PIAZZA TÉRKŐ



2.850 Ft/m<sup>2</sup>-től



PIAZZA 6 cm térkő szürke (20×20, 30×20 cm) ..... 2.850 Ft/m<sup>2</sup>  
PIAZZA 6 cm térkő piros, antracit (20×20, 30×20 cm) ... 3.290 Ft/m<sup>2</sup>  
PIAZZA 6 cm térkő őszilomb satírozott (20×10 cm) ..... 3.480 Ft/m<sup>2</sup>



## GAIA LAP

TERASZOK | MEDENCESZEGÉLYEK | LÉPCSŐK | FALAZATOK FEDÉSE | KERTI UTAK | GYALOGBEJÁRÓK



2.480 Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

Fedezze fel a felületburkolás művészetét, fejezze ki egyéniségét! Kiváló minőségű felületek finom fényei, elegáns monokróm és krém színek, nagyobb méretű, de könnyen kezelhető lapméretekkel.

A klasszikusan elegáns GAIA burkolatok előkelővé varázsolják a legkisebb felületeket is!

A lapok mindegyikének van valamilyen különleges titka, selymes csillogása. Elvárásol és magához köt. Ez a GAIA.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Finomszórt és polírozott felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

**Egyéb termékek:**

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek



marmor\*




platinaszürke\*



homokbeige\*



zafirkete\*



homokkő\*



agyagpala brillant\*

- | Kézzel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló
- | Fagy és olvasztósóálló
- | Csúszásmentes
- | KAISER-Clean
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszórt felület
- | Curling felület

\* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.


Az akció időtartama: 2018. március 20 - június 17, illetve a készlet erejéig! Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról tájékozódjon az építőanyag kereskedésekben.

## REGNUM CLASSIC LAPOK

12.380 Ft/m<sup>2</sup>

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×30 cm, 45×30 cm, 30×30 cm • VASTAGSÁG 2,5 cm

## REGNUM ELEGANT LAPOK

14.420 Ft/m<sup>2</sup>

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×30 cm, 45×30 cm, 30×30 cm • VASTAGSÁG 2,5 cm

\* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.

Az akció időtartama: 2018. március 20 - június 17, illetve a készlet erejéig! Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról tájékozódjon az építőanyag kereskedésekben.



REGNUM NATURO LAPOK

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 60x40 cm, 40x40 cm • VASTAGSÁG 2,5 cm


14.310 Ft/m<sup>2</sup>

KERTI ZUHANYTÁLCÁK

MÉRET Amália, Terézia 81x81x10 cm • Diana Ø81x10 cm

85.710 Ft/db

REGNUM NATURO lapok




mészkőfehér\*

KERTI zuhanytálcák



Belvedere



Schönbunn




Borostyán



Altwien



Nussdorf



Fehér



Rosé



Azul



Amália



Terézia



Diana

EUROLINE lapok



London



Berlin



Praga



Paris



Rome



Stockholm

FACELIFT lap



arany



ezüst



bronz



króm

EUROLINE LAPOK



730 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 40x40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

EUROLINE lapok Rome, London ..... 730 Ft/db  
EUROLINE lapok Berlin, Praga ..... 780 Ft/db  
EUROLINE lapok Paris, Stockholm ..... 800 Ft/db

FACELIFT LAP



1.080 Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 40x60 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

\* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.



Leier

CLASSIC-LINE FIFTY LAPOK



385 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 50x25 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

- CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap középszürke ..... 385 Ft/db
- CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap ezüstszerű, carbonszerű ..... 475 Ft/db



ezüstszerű natúr



carbonszerű natúr




középszürke natúr



szürke



piros



antracit



barna

Leier

KERTI SZEGÉLYKŐ



550 Ft/db-tól

HOSSZÚSÁG x SZÉLESSÉG 100x5 cm • MAGASSÁG 20, 25 cm



- KERTI szegélykő 100x5x25 cm, szürke ..... 690 Ft/db
- KERTI szegélykő 100x5x20 cm, szürke ..... 550 Ft/db
- KERTI szegélykő 100x5x20 cm, színes ..... 720 Ft/db

Leier

CLASSIC-LINE LAPOK



455 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 40x40 cm, 50x50 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

- CLASSIC-LINE járdalap szürke 40x40 ..... 455 Ft/db
- CLASSIC-LINE járdalap szürke 50x50 ..... 715 Ft/db
- CLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 40x40 ..... 615 Ft/db
- CLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 50x50 ..... 885 Ft/db



gyöngykavicsos




szürke



mogyoró

SORSZEGÉLYKŐ



680 Ft/db-tól

HOSSZÚSÁG x SZÉLESSÉG 50x6 cm • MAGASSÁG 30 cm

- SORSZEGÉLYKŐ 50x6x30 cm, szürke ..... 680 Ft/db
- SORSZEGÉLYKŐ 50x6x30 cm, színes ..... 770 Ft/db



## CASTRUM LÉPCSŐBLOKK


**6.810** Ft/db-tól

MÉLYSÉG 48 cm • SZÉLESSÉG 24, 36, 60 cm • VASTAGSÁG 12 cm

CASTRUM lépcsőblokk 24 cm széles **6.810** Ft/db  
 CASTRUM lépcsőblokk 36 cm széles **10.170** Ft/db  
 CASTRUM lépcsőblokk 60 cm széles **17.070** Ft/db

## CASTRUM PALISZÁD


**1.770** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 12×12×60 cm, 12×12×30 cm

CASTRUM paliszád 30 cm ..... **1.770** Ft/db  
 CASTRUM paliszád 60 cm ..... **3.020** Ft/db



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia

## CASTRUM FALAZÓKŐ


**25.410** Ft/m<sup>2</sup>-től

MAGASSÁG 6, 12, 18 cm • SZÉLESSÉG 12, 24, 36 cm • VASTAGSÁG 12, 24 cm

CASTRUM falazókő 12 cm **25.410** Ft/m<sup>2</sup>  
 CASTRUM falazókő 24 cm **50.590** Ft/m<sup>2</sup>  
 CASTRUM falkorona 12 cm falhoz (60×20×6 cm) **3.810** Ft/db  
 CASTRUM falkorona 24 cm falhoz (60×32×6 cm) **5.910** Ft/db  
 CASTRUM pillérkorona 24 cm falhoz (50×50×6 cm) **8.580** Ft/db



## MOVADO FALAZÓKŐ

39.300 Ft/m<sup>2</sup>

MAGASSÁG 7, 14, 21 cm • ELEMHOSSZ 14, 21, 28, 35 cm • VASTAGSÁG 21 cm

MOVADO falazókő ..... 39.300 Ft/m<sup>2</sup>  
 MOVADO falkorona (60x29x6 cm) ..... 4.720 Ft/db

## ARCHITEKTÚRA SZÁRAZFALAZÓKŐ



510 Ft/db

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG x MAGASSÁG 12x36x6 cm



füstantracit melírozott



fuoco



sepia



füstantracit melírozott



fuoco



sepia



terra

## TERMÉKEK AZ ÖN MAGASÁGYÁSÁHOZ



## PATIO TÉRKŐ ÉS FALAZÓ

**Méret** (sz x h x v): 12,4 x 25 x 5 cm**Színválaszték:** carbon, klinkersárga, téglavörös melírozott, agyagbarna melírozott**Ajánlott méret:** Az elemek például a 125 x 62 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 216 db elem.

## ARCHITEKTÚRA SZÁRAZFALAZÓ

**Méret** (sz x h x v): 12x36x6 cm**Színválaszték:** füstantracit, terra, fuoco**Ajánlott méret:** Az elemek például a 156 x 84 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 120 db (80 db normálkő és 40 db sarokelem).

## CASTRUM FALAZÓKŐ

**Méretek** (sz x h)\*\*:

12 x 6 cm, 12 x 12 cm, 12 x 18 cm, 24 x 6 cm, 24 x 12 cm,  
 24 x 18 cm, 36 x 6 cm, 36 x 12 cm, 36 x 18 cm  
 Vastagság: 12 és 24 cm

**Színválaszték:** füstantracit melírozott, Fuoco**Ajánlott méret:** Az elemek például a 156 x 96 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 1 raklap = 3 m<sup>2</sup>.**\*\*a kövek vegyes méretben csomagolva kerülnek kiszállításra**

## CASTRUM PALISZÁD

**Méret** (sz x h):

60 x 12 cm (kétoldalon hasított)  
 30 x 12 cm (három oldalon hasított)  
 Vastagság: 12 cm

**Színválaszték:** füstantracit melírozott, fuoco**Ajánlott méret:** Az elemek például a 162 x 102 x 72 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 60db elem (36 db 60-as paliszád és 24db 30-as paliszád a sarkokhoz).

## HASZNOS TIPP

Ügyeljen arra, hogy megfelelő távolságra ültesse a növényeket. A levendulának, a citromfűnek és a zsályának például igen sok helyre van szüksége, mivel idővel szépen elterebélyesednek (legfeljebb 2-3 növényt ültessünk négyzetméterenként).

Alapvetően célszerű végiggondolni, hogy milyen fűszernövényeket használnak a konyhában és érdemes csak ezekkel foglalkozni. A levendula, zsálya, rozmaring és a kakukkfű szeretik az olyan talajt, amely legalább 1/3 arányban homokkal van bekeverve.



## MODERN KERÍTÉSKŐ

FALAZATOK | KERÍTÉSEK | MAGAS VIRÁGÁGYAK



760 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 40 x 20 cm, 20 x 20 cm félkő, 40 x 20 cm sarokelem • VASTAGSÁG 20 cm

Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket. Az egyes falazóelemeken körbefutó élettörés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

- Több kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Akár zökkenőmentes kivitelben is
- Személyautós forgalomra

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| MODERN kerítéskő natúr agyagszürke                  | 760 Ft/db   |
| MODERN kerítéskő natúr törtfehér, fahéj, carbon     | 920 Ft/db   |
| MODERN kerítés félkő natúr agyagszürke              | 390 Ft/db   |
| MODERN kerítés félkő natúr törtfehér, fahéj, carbon | 470 Ft/db   |
| MODERN kerítés sarokelem natúr                      | 9.290 Ft/db |
| MODERN kerítéskő finomszört                         | 2.115 Ft/db |
| MODERN kerítés félkő finomszört                     | 1.920 Ft/db |
| MODERN kerítés sarokelem finomszört                 | 9.290 Ft/db |
| MODUS fedlap                                        | 1.070 Ft/db |
| KANT fedlap                                         | 690 Ft/db   |

## Egyéb termékek:

- MODUS fedlapok  
46 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natur burkolókő  
33 x 25 x 6 cm méretben  
fedlapként beépítve



MODUS fedlap



törtfehér szört



fahéj szört



agyagszürke szört



carbon szört



törtfehér natúr



fahéj natúr



agyagszürke natúr



carbon natúr



törtfehér



feketemárvány



beige



agyagszürke



füstancrit melírozott



creme

## ARCHITEKTURA KERÍTÉSKŐ



1.910 Ft/db

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG x MAGASSÁG 40x20x20 cm (kerítéskő), 20x20x20 cm (kerítés félkő), 46x28x6 cm (MODUS fedlap), 25x28x6 cm (KANT fedlap)

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| ARCHITEKTURA kerítéskő                   | 1.910 Ft/db |
| ARCHITEKTURA kerítés félkő               | 1.240 Ft/db |
| ARCHITEKTURA kerítés sarokelem           | 9.290 Ft/db |
| MODUS fedlap                             | 1.070 Ft/db |
| KANT fedlap hasított oldaléllal (4db/fm) | 1.100 Ft/db |



KANT hasított fedlap

## ANTIK KERÍTÉSKŐ




2.090 Ft/db

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG x MAGASSÁG 40x20x20 cm (kerítéskő), 20x20x20 cm (kerítés félkő), 33x25x6 cm (fedlap)

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| ANTIK kerítéskő         | 2.090 Ft/db |
| ANTIK kerítés félkő     | 1.380 Ft/db |
| ANTIK kerítés sarokelem | 9.290 Ft/db |
| KANT antik fedlap       | 1.290 Ft/db |



KAISERSTEIN RÉZSÚKÓ



1.110 Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm

LUNA RÉZSÚKÓ



820 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×50×30 cm (Quartz), 30×40×25 cm (Quartz midi)

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| LUNA QUARTZ rézsűkő, szürke      | 1.160 Ft/db |
| LUNA QUARTZ rézsűkő, barna       | 1.360 Ft/db |
| LUNA QUARTZ midi rézsűkő, szürke | 820 Ft/db   |
| LUNA QUARTZ midi rézsűkő, barna  | 950 Ft/db   |



szürke



barna



homok



antracit




szürke



barna



Paris



London



Luxembourg




Berlin



Rome



Madrid



Vienna



Stockholm

VIRÁGTARTÓ, KERÉKPÁRTARTÓ



20.090 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 30×30×30 cm (láda), 40×40×40 cm (hatszög, dézsza, láda), 50×50×50 cm (hatszög, dézsza, láda), 60×60×60 cm (hatszög, dézsza, láda), 60×30×30 cm (láda), 80×40×40 cm (láda), 100×50×50 cm (láda), 74×36×20 cm (kerékpártartó)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| VIRÁGTARTÓ hatszög 40 cm  | 27.200 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ hatszög 50 cm  | 32.350 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ hatszög 60 cm  | 37.550 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ dézsza 40 cm   | 26.870 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ dézsza 50 cm   | 32.190 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ dézsza 60 cm   | 36.600 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 30 cm     | 20.090 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 40 cm     | 27.200 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 50 cm     | 32.350 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 60 cm     | 37.550 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 60×30 cm  | 33.960 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 80×40 cm  | 47.260 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 100×50 cm | 52.620 Ft/db |
| KERÉKPÁRTARTÓ             | 16.020 Ft/db |

A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nem csak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is felhasználhatóak. A különböző standard formákból, színekből és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelései megvalósítására.



## MAGASÁGYÁS



MAGASÁGYÁSHOZ AJÁNLJUK:  
Leier virágföld

**80.716** Ft/db-tól



SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 25×31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Négyzet alakzat (120×120×80 cm) .....   | <b>80.716</b> Ft/db  |
| Négyzet alakzat virágfölddel .....      | <b>83.916</b> Ft/db  |
| Téglalap alakzat (230×120×80 cm) .....  | <b>119.716</b> Ft/db |
| Téglalap alakzat virágfölddel .....     | <b>126.117</b> Ft/db |
| Hatszög alakzat (217×188×80 cm) .....   | <b>119.216</b> Ft/db |
| Hatszög alakzat virágfölddel .....      | <b>141.733</b> Ft/db |
| „L” alakzat (230×230×80 cm) .....       | <b>173.732</b> Ft/db |
| „L” alakzat virágfölddel .....          | <b>197.049</b> Ft/db |
| „U” alakzat (340×230×80 cm) .....       | <b>249.432</b> Ft/db |
| „U” alakzat virágfölddel .....          | <b>279.150</b> Ft/db |
| „U” plusz alakzat (450×230×80 cm) ..... | <b>289.932</b> Ft/db |
| „U” plusz alakzat virágfölddel .....    | <b>322.850</b> Ft/db |



barna

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvarköltséget.


A Leier Hungária Kft. által fejlesztett, magaságyásokhoz való elemrendszer alapanyaga: Durisol®, azaz híg betonnal átítatott – mineralizált – faforgács, ami egy formába sajtolva megszilárdulása után, egy az időjárási viszontagságoknak, de még a tűznek is ellenálló anyag, mindemellett kis fajsúlya miatt könnyű vele dolgozni.

 Termékeinket keresse a [www.kertshop.leier.hu](http://www.kertshop.leier.hu) oldalon!

- Természetközeli megoldás
- Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre
- Egyszerű szerelhetőség
- Nincs bonyolult fóliabetét
- Nem szükséges alépitmény, illetve alapozás
- Rugalmas kialakíthatóság
- Sötét színezés a napfény jobb elnyelésére
- Egyszerű kiviteli formák
- Különböző színek, külön igény szerint
- Rozsdaálló kivitel



## BORTÁROLO SZETT



**30.637** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG × MAGASSÁG Bortároló szett I. (50×27×92 cm), Bortároló szett II. (100×27×127 cm), Bortároló szett III. (100×27×167 cm), Bortároló szett IV. (200×27×162 cm)

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Bortároló szett I. (max. 30 db palack) .....    | <b>30.637</b> Ft/db  |
| Bortároló szett II. (max. 88 db palack) .....   | <b>62.947</b> Ft/db  |
| Bortároló szett III. (max. 120 db palack) ..... | <b>79.426</b> Ft/db  |
| Bortároló szett IV. (max. 208 db palack) .....  | <b>129.927</b> Ft/db |

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvar költségeket.



barna

A Leier Durisol bortárolóban tárolt palackok védik a palackokat a környezeti hatásoktól és esztétikus berendezésűül szolgálnak mind a rusztikus, mind a mai modern pincészetek letisztult tereiben is. A cement kötésű, mineralizált faforgácsból készülő bortároló rendszerek könnyen mobilizálhatóak, igény estén könnyedén át is rendezhetőek, azonban külön rögzítés nélkül, önmagukban is stabilan megállnak. A fa alapanyag ipari melléktermék újrahasznosításával készül, így a fenti pozitív tulajdonságok mellett egyben környezetünket is óvjuk egy ilyen polcrendszer választásával.





Otthonunk építőanyagának kiválasztása sokszor egy életre, vagy akár több generációra szóló döntés, amely által célunk a biztonságos és egészséges életér kialakítása.

### ENERGIAHATÉKONYSÁG

- Kiváló hőtároló képesség
- Optimális páraháztartás
- Kiváló hő és hangszigetelés, valamint léghanggátlás
- Egészséges klíma és kellemes érzet a lakótérben
- Kiváló hőszigetelés + Optimális klímaháztartás = Energiamegtakarítás

### EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA

- természetesen megújuló, újrahasznosított alapanyag

### SZÉLES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSI MÓD

- családi házak
- többszintes lakóépületek
- alacsony energiaigényű épületek
- közösségi épületek
- ipari létesítmények
- mezőgazdasági építmények
- liftnakák
- pincefalak
- magas páratartalmú épületek



### DURISOL KÉREGFAL – A GYORSABB VÁLTOZAT

Társasházak építéséhez ideális a nagy felületű, emeletmagas kéregfal elemek alkalmazása, a szükséges falazóelem típusból már a gyártóüzemben készre gyártva. Az elemek optimális épületfizikai tulajdonságai (hőszigetelés, hőtárolás, zajcsillapítás, pára diffúzió) megmaradnak, amely mellett számos további előnyt biztosítanak az építés során:

- időmegtakarítás
- nincs vágási hulladék
- emeletmagas betonozás

## HŐSZIGETELT FALAZÓELEMÉK

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier Durisol terméket választunk. A rendszer az összes, fa és beton által kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal, és nagyon jó hőtároló képességgel rendelkezik. Minden időjárási körülmény között alkalmazható. Az elemek technológiai összetétele kiváló páraelvezetést biztosít.

A Leier Durisol termékek kiváló tulajdonságaival rendelkező elem lakásválasztó falak kialakítására alkalmas, így tökéletes megoldást jelent a környezettudatos, csendes, komfortos otthon megteremtésére. Kiemelkedő, akár 63 dB léghanggátlási paraméter jellemzi.

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG  
50×30×25 cm,  
50×37,5×25 cm



SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG  
50×15×25 cm, 50×17×25 cm,  
50×20×25 cm, 50×25×25 cm



AKCIÓS ÁRAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEN!



### Leiertherm Pro és LeierPLAN Pro termékcsalád




### EXTRA HŐSZIGETELÉS

### LeierPLAN 44 ISO és ISO+ GRAFIT HŐSZIGETELÉS



### KÖZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS

### Leiertherm termékcsalád



### BIZTONSÁG ÉS STABILITÁS

### LeierPLAN termékcsalád



### CSISZOLT TECHNOLÓGIA

AKCIÓS ÁRAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEN!



## Leier Kémény

Az LSK kéménynek ott a helye minden családi házban, hisz a legnagyobb méretválasztékban kapható hőszigetelt kémény, amely leginkább testre szabható. Bármely házhoz jól illeszkedik, fokozott hőszigeteléssel rendelkezik, így az üzemeltetése még takarékosabb.

### Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Faellgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



## LSK KÉMÉNYRENDSZER



162.781 Ft-tól



## Leier Kémény

Kazánt, kandallót helyezne üzembe? Vagy csak ennek jövőbeli lehetőségét kívánja megteremteni? LK levegős hőszigetelésű kéményünk választásával mindezt megteheti. Széleskörű alkalmazását nagy méretválaszték biztosítja. Minőség - kedvező áron. Tartalékkéménynek is kitűnő választás.

### Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez



## LK KÉMÉNYRENDSZER




122.209 Ft-tól

## Leier Kémény

Legújabb fejlesztésünkkel a piacon teljesen egyedülálló kéményrendszer született. A hőszigetelt SMART kémény mindössze 0,1 m² alapterületet igényel. Alkalmazhatóságának széles körét a funkciógazdagság biztosítja. Teljes értékű és kiváló kéményrendszert kap egyedülállóan kis helyigénnyel. Vásárolja meg csak a lényegét!

### Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Faellgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



## SMART KÉMÉNYRENDSZER



147.367 Ft-tól



## MULTIKERAM LAS KÉMÉNYRENDSZER



309.790 Ft-tól

## Leier Kémény

Ez a jövő kéménye a jelenben – mind minőségben, mind megbízhatóságban és széleskörű alkalmazási területeit tekintve. A Multikeram LAS kéményrendszer a jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalat képviseli, és minden elképzelhető fűtési megoldást ki tud szolgálni. Egy hibridkémény, kompromisszumok nélkül, mely ötvöz magában mindent, amit a korszerű kéményekről tudunk.

### Alkalmazás:

- Kondenzációs gázkészülékekhez
- Turbo gázkészülékekhez
- Faellgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz
- Zárt égésterű szilárd tüzelésű tüzelőberendezésekhez
- Ajánljuk passzívház jellegű épületekhez



A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítás díját.

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítás díját.

Az akció időtartama: 2018. március 20 - június 17, illetve a készlet erejéig! Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról tájékoztadjon az építőanyag kereskedéseknél.

Az akció időtartama: 2018. március 20 - június 17, illetve a készlet erejéig! Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról tájékoztadjon az építőanyag kereskedéseknél.



## LUX ÉS TOSCANA BETONCSERÉP

50 ÉV  
GARANCIA

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m²



LUX

Ragyogó fény, luxus megjelenés, kiemelkedő védelem a környezeti hatásokkal szemben. Ragyogó vörös, elegáns fekete, és mindig divatos sötétbarna színekben.



Sötétbarna



Bronz

## Toscana

A nagy hullámú betoncserepek formavilága a mediterrán típusú épületek és tetők stílusának megfelelő fedésképet biztosít. Az izgalmas formát a színek sokfélesége teszi még változatosabbá.

Toscana  
BASIC & CLASSIC

Avanti



Terra



Téglavörös



Mogyoró



Fekete

Toscana  
EXTRA

Palazzo



Cappello

Leier

www.leier.hu



Építkezéséhez válassza  
a Leier építőanyagokat!

OPTIMÁLIS VÁLASZTÁS  
IDŐT ÉS PÉNZT SPÓROLVA!

Kedvezményeinket keresse  
az építőanyag kereskedésekben.



TUDTA?

EGY SZERKEZETKÉSZ  
HÁZ AKÁR KIZÁRÓLAG  
LEIER ÉPÍTŐANYAGOKBÓL  
IS FELÉPÍTHETŐ!



Leier Kémény




Kaiserstein

Durisol

FALAZÓELEMOK • BETONCSERÉP • KERTÉPÍTÉS • DÍSZBURKOLATOK  
FELSZÍNI VÍZVEZETÉS • KÖRNYEZETTECHNIKA • ZAJÁRNYÉKOLÁS



## TERÜLETI KÉPVISELŐINK



### Nyugat-Magyarország:

- 1 Takács Gábor  
E-mail: takacs.gabor@leier.hu • Tel.: (30) 758-1431
- 2 Bognár Zoltán  
E-mail: bognar.zoltan@leier.hu • Tel.: (30) 237-9327
- 3 Sörös Károly  
E-mail: soros.karoly@leier.hu • Tel.: (30) 997-3268
- 4 Szabó Tamás  
E-mail: szabo.tamas@leier.hu • Tel.: (30) 927-1803

### Észak-Kelet-Magyarország:

- 5 Radnai Gábor  
E-mail: radnai.gabor@leier.hu • Tel.: (30) 993-2214
- 6 Kovács Zoltán  
E-mail: kovacs.zoli@leier.hu • Tel.: (30) 993-3052
- 7 Nagy Gergely  
E-mail: nagy.gergely@leier.hu • Tel.: (30) 334-5135

### Dél-Magyarország:

- 8 Smányi Péter  
E-mail: smanyi.peter@leier.hu • Tel.: (30) 439-5316
- 9 Major Csaba  
E-mail: major.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 864-1694
- 10 Lengyel Csaba  
E-mail: lengyel.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 334-5136

## LEIER ÜZEMEK:

### GÖNYŰ

Betonelemgyár  
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.  
Tel.: +36 (96) 544-210  
Fax: +36 (96) 544-217  
E-mail: gonyu@leier.hu

### DEVECSER

Téglagyár  
8460 Devecser, Sümegi u. 93.  
Tel.: +36 (88) 512-600  
Fax: +36 (88) 512-619  
E-mail: devecsere@leier.hu

### HAJDÚSZOBOSZLÓ

Betoncserepgyár, betonelemgyár  
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.  
Tel.: +36 (52) 557-216  
Fax: +36 (52) 557-211  
E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

### PÉCS

Betonelemgyár  
7630 Pécs, Edison u. 110.  
Tel.: +36 (72) 552-500  
Fax: +36 (72) 324-328  
E-mail: pecs@leier.hu

### MÁTRADERECSCKE

Téglagyár  
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.  
Tel.: +36 (36) 576-010  
Fax: +36 (36) 576-019  
E-mail: matraderecske@leier.hu

### KISKUNLACHÁZA

Betonelemgyár  
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.  
Tel.: +36 (24) 521-500  
Fax: +36 (24) 521-519  
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

### JÁNOSHÁZA

Betonelemgyár, virágföldgyár  
9545 Jánosháza, Pf. 15.  
Tel.: +36 (95) 551-550  
Fax: +36 (95) 551-551  
E-mail: janoshaza@leier.hu

### JÁNOSSOMORJA

Betonelemgyár, méretregyártott elemek  
9241 Jánossomorja, Óvári út  
Tel.: +36 (96) 565-287  
Fax: +36 (96) 565-276  
E-mail: janossomorja@leier.hu

### GYŐR

Betonelemgyár  
9028 Győr, Fehérvári út 75.  
Tel.: +36 (96) 510-860  
Fax: +36 (96) 510-869  
E-mail: gyorizem@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

facebook



**Leier**  
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.  
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  
Tel.: +36 96/512-000  
Fax: +36 96/512-001  
E-mail: kperteresites@leier.hu

## Az Ön építőanyag-kereskedője:



Nyomdatechnikai okok miatt a termékek itt ábrázolt színe a valódi szintől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vásárlás előtt személyesen tájékozódjon kereskedőpartnereinknél.

[www.leier.hu](http://www.leier.hu)